

TERRE

W|O|W

# TERRE

Terre emerges from the earth as its strata do: layer by layer, texture by texture, revealing colors and nuances.

Its clay textures carry the imprint of craftsmanship, evoking tradition and memory. Its crystalline textures echo the brilliance of minerals, allowing us to combine clay and color. That is the contrast we seek in Terre, the art of combining to create inspiring environments. A collection that blends just as geological layers do.

It is available in two formats, square and rectangular, enabling compositions that can be uniform, contrasting or visually rhythmic.

For us, ceramics are the medium through which matter becomes expression.

-

*Terre emerge de la tierra como lo hacen sus estratos: capa a capa, textura a textura, revelando colores y matices.*

*Sus texturas de barro tienen la impronta de la artesanía, recuerdan tradición y memoria. Sus texturas cristalinas simbolizan el acabado brillante de los cristales, y nos permiten combinar barro y color. Ese es el contraste que buscamos en Terre, ese arte de combinar para crear espacios que inspiren. Una colección que se mezcla como lo hacen las capas geológicas.*

*Se presenta en dos formatos, cuadrado y rectangular, que permiten componer tanto superficies uniformes, de contraste o con cierto ritmo visual.*

*Para nosotros la cerámica es el medio a través del cual convertimos la materia en expresión.*

<b>01.</b> SIZES, COLOURS AND FINISHES / FORMATOS, COLORES Y ACABADOS	<i>pag. 4</i>
<b>02.</b> GET INSPIRED / INSPIRATE	<i>pag. 6</i>
<b>03.</b> GROUTING RECOMMENDATIONS / RECOMENDACIONES PARA EL REJUNTADO	<i>pag. 30</i>
<b>04.</b> TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<i>pag. 32</i>
<b>05.</b> PACKING	<i>pag. 33</i>
<b>06.</b> PRICE CODE / CÓDIGO DE TARIFA	<i>pag. 33</i>
<b>07.</b> TECHNICAL DRAWINGS / DIBUJOS TÉCNICOS	<i>pag. 34</i>
<b>08.</b> RECOMMENDATIONS / RECOMENDACIONES	<i>pag. 35</i>




TERRE

7x28 cm / 2.5"x11"




Wheat




Sienna



Umber




White Gloss




Chestnut Gloss



Turquoise Gloss




Pale Blue Gloss




Smoke Gloss

TERRE SQUARE


11,6x11,6 cm / 4.6"x4.6"



Wheat




Sienna




Umber




White Gloss




Chestnut Gloss




Turquoise Gloss



Pale Blue Gloss



Smoke Gloss



Floor: **Terre Square** Smoke Gloss, **Terre** Sienna 70% & Smoke Gloss 30% (Random composition)

Wall: **Terre** Smoke Gloss





**Terre** Sienna 95% & Turquoise Gloss 5%

**Bar:** **Terre Square** Sienna 50%, Turquoise Gloss 25% & Smoke Gloss 25%

**Floor:** **Terre** Sienna

**Shelves:** **Terre** Smoke Gloss





▲ Terre Square Sienna 77% & White Gloss 23%

Terre Square Sienna ▶


Wall: Faces Coast Bone (Faces Collection)





**Terre White Gloss**

*Floor & Side Wall: **Terre Square Wheat***



Wall: **Terre** Wheat, Chestnut Gloss & White Gloss, **Terre Square** Chestnut Gloss & Wheat  
Floor: **Terre square** Wheat, **Terre** Wheat, Chestnut Gloss & White Gloss

*(Random composition)*





**Terre Square** Wheat, Sienna & White Gloss

*Bar & Extractor Hood:* **Terre** Sienna

*Wall:* **Terre Square** Sienna 10% & White Gloss 90% (Random composition)




Bar: **Terre** Sienna 90% & Turquoise Gloss 10%  
Floor: **Terre** Sienna 95% & Turquoise Gloss 5%  
(Random composition)

Wall: Reef Sand (Reef Collection)



**Terre Wheat**

*Table: Terre Square Pale Blue Gloss  
Floor: Terre Square Wheat*



Bar: **Terre** Umber & Smoke Gloss

Floor: **Terre** Umber 83% & Smoke Gloss 17%

Planter & Tables: **Terre** Smoke Gloss






◀ *Planter: Terre Square Umber 83% & White Gloss 17%*

*Floor: Terre Square Umber 90% & White Gloss 10%  
(Random composition)*

*Floor: Terre Square Wheat 40% & Umber 60%* ▲

*Wall: Terre Square Wheat 2% & Umber 98%  
(Random composition)*



Wall: **Terre Square Umber** | Pattern: Umber 50% & Wheat 50%

Floor : **Terre Square Wheat** | Pattern: Umber 50% & Wheat 50%









Wall: **Terre Square** Sienna 75% & Umber 25%

Floor: **Terre Square** Sienna 50% & Umber 50%





Grout Colour: Fugabella 25   
Laticrete 61 





Grout Colour: Fugabella 03   
Laticrete 44 





Grout Colour: Fugabella 07   
Laticrete 78 





Grout Colour: Fugabella 40   
Laticrete 58 





Grout Colour: Fugabella 32   
Laticrete 92 





Grout Colour: Fugabella 45   
Laticrete 57 



Grout Colour: Fugabella 14   
Laticrete 91 



Grout Colour: Fugabella 08   
Laticrete 60 













\* The colors shown are for guidance only, and ceramic shades may vary between production batches. References are approximate and do not exactly match the final color. We recommend requesting physical samples.  
The suggested grout colors are aesthetic recommendations and may be adjusted according to customer preference.  
The company is not responsible for any differences between printed or digital colors and the final product.

\* Los colores mostrados son orientativos, y la tonalidad de la cerámica puede variar entre lotes de producción. Las referencias son aproximadas y no equivalen con exactitud al color real, recomendamos solicitar muestras físicas.  
Los colores de junta indicados son sugerencias estéticas y quedan sujetos al criterio del consumidor.  
La empresa no se responsabiliza por diferencias entre los colores impresos o digitales y el producto final.







04. TECHNICAL FEATURES / INFORMACIÓN TÉCNICA







**Porcelain tiles with water absorption B la ≤ 0,5% for interior and exterior floors and walls.**

Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua B la ≤ 0,5% para suelos y paredes interiores y exteriores.

FEATURES / CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA
 Dimensional Features	Terre: 69 mm +/- 0,9 mm x 278,8 mm +/- 1,6 mm x 8,5 mm +/- 0,5 mm Terre Square: 115,5 mm +/- 0,9 mm x 115,5 mm +/- 0,9 mm x 8,5 mm +/- 0,5 mm	UNE-EN ISO 10545-2:2019
 Water absorption	$E_b \leq 0,5\%$	UNE-EN ISO 10545-3:2018
 Modulus of rupture	Minimum 35 N/mm <sup>2</sup> > 1300 N	UNE-EN ISO 10545-4:2019
 Abrasive resistance	PEI 4: White Gloss PEI 3: Wheat, Sienna, Turquoise Gloss & Pale Blue Gloss PEI 2: Umber, Smoke Gloss & Chestnut Gloss	UNE-EN ISO 10545-7:1999
 Crazing resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
 Frost resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
 Household products resistance	GA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
 Chemical resistance	GHA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
 Stain resistance	5	UNE-EN ISO 10545-14:2015
 Non-slip value	R10 CLASS 2 DCOF >0,42 Except GLOSS	UNE-EN 16165:2022 ANSI A137.1:2012
 Tone variation	V1: White Gloss V3: Turquoise Gloss, Chestnut Gloss, Pale Blue Gloss & Smoke Gloss V5: Wheat, Sienna & Umber	-
 Porcelain body	-	-


05. PACKING

			KG 	M2 		M2 
Modelo	Formato (cm)	Piezas / Caja	Kg / Caja	m2 / Caja	Cajas / Palet	m2 / Palet
TERRE	7x28 cm	28	9,98 kg	0,549 m <sup>2</sup>	96	52,70 m <sup>2</sup>
TERRE SQUARE	11,6x11,6 cm	38	9,47 kg	0,507 m <sup>2</sup>	102	51,714 m <sup>2</sup>

			LB 	FT2 		FT2 
Model	Format (in)	Pieces / Box	Lb/ box	sq ft / Box	Boxes / Pallet	sq ft / Pallet
TERRE	2.5"x11"	28	22.002 lb	5.909 ft <sup>2</sup>	96	567.257 ft <sup>2</sup>
TERRE SQUARE	4.6"x4.6"	38	20.877 lb	5.457 ft <sup>2</sup>	102	556.644 ft <sup>2</sup>

06. PRICE CODE / CÓDIGO DE TARIFA

MODEL / MODELO	PRICE CODE / CODIGO TARIFA
TERRE	W12
TERRE SQUARE	W16



#### WAREHOUSING

In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

#### TILE FIXING

To ensure the products adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

Due to the nature of the material there may be dimensional variations between pieces. Therefore, all types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems. For an optimal result we advise to use 2 mm (0.08") grout.

#### GROUTING

The choice of quality grouting mortar is crucial.

We recommend:

- Kerakoll Fugabella® Color ([www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com))
- Litokol StyleGrout ([www.litokol.it](http://www.litokol.it))
- Laticrete Permacolor Select ([www.laticrete.com](http://www.laticrete.com))

#### MAINTENANCE AND CLEANING

Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially, diluted with water. The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes. As a general guideline, powder detergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

#### ALMACENAMIENTO

Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

#### COLOCACIÓN

Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Debido a la naturaleza del material pueden existir diferencias dimensionales entre piezas. Por ello deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías. Para un resultado óptimo recomendamos usar 2 mm de junta.

#### REJUNTADO

Es importante la elección de un material de rejunte de calidad. WOW recomienda utilizar:

- Kerakoll Fugabella® Color ([www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com))
- Litokol StyleGrout ([www.litokol.it](http://www.litokol.it))
- Laticrete Permacolor Select ([www.laticrete.com](http://www.laticrete.com))

#### MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos. Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.

Designed by



Polígono Pont, Avda. de España 114  
12180 Cabanes,  
Castellón (Spain)  
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

wowdesigneu.com  
comercial@wowdesigneu.com

---

**©2025 WOW Tiles, S.L.**

WOW, registered trademark of WOW Tiles, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by WOW Tiles, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

---

**©2025 WOW Tiles, S.L.**

WOW, marca registrada por WOW Tiles, S.L.

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por WOW Tiles, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

---

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.

The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.

The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.

In real situations in which the pieces are laid, the installation instructions published by WOW should be followed.

---

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.

Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por WOW.





[www.wowdesigneu.com](http://www.wowdesigneu.com)